


Προσφορές KNIPEX

Φθινόπωρο 2026

ΚΟΠΗ - ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

Πένσα γενικής Χρήσης

- > Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για τις περισσότερες εφαρμογές
- > Με κοπτικές ακμές 60Hrc, κατάλληλες για χάλκινα σύρματα
- > Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή καλωδίων μεγάλου πάχους



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
03 02 180	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	180	18,00
03 02 200	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	200	20,00
03 06 180	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	180	26,00
03 06 200	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	200	29,00

Πλαγιοκόφτης-Απογυμνωτής

- > Με μακριά κοπτική ακμή
- > Υποδοχές απογύμνωσης ακριβείας για αγωγούς 1,5 και 2,5 mm²
- > Άνετη κοπή των καλωδίων NYM έως 5 x 2,5 mm²



14 22 160

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
14 22 160	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	160	36,00
14 26 160	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	160	44,00

Αναδιπλούμενος σουγιάς ηλεκτρολόγου

- > Γενικής χρήσης αναδιπλούμενος σουγιάς για καθημερινή χρήση
- > Ανθεκτικός και πρακτικός: κορυφαία ποιότητα, ιδιαίτερα αιχμηρή λάμα – Κατασκευάζεται στο Solingen
- > Εργονομικό σχήμα λαβής για άνετη συγκράτηση και εύκολη καθοδήγηση
- > Λαβή από στιβαρό, ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό



Κωδικός	↔ mm	Μήκος λάμας mm	€
16 20 50 SB	120	80	13,00

Πένσα ατσαλοσύρματος

- > 35 % εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες
- > Κοπτικές ακμές (σκληρότητα περίπου 63 HRC) για απαιτητική εργασία



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
02 06 180	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	180	31,00
02 06 200	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	200	32,00

Μυτοτσίμπιδα με Πλαγιοκόφτη

- > Για ακριβείς εργασίες συγκράτησης και κοπής
- > Επιφάνειες συγκράτησης με γραμμώσεις
- > Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με νησίσχυρα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC
- > Βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι



26 16 200

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
26 16 200	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	200	33,00
26 26 200	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	200	37,00

Πλαγιοκόφτες

- > Κοπτικές ακμές ακριβείας για μαλακά και σκληρά σύρματα
- > Στενός σχεδιασμός κεφαλής για χρήση σε περιορισμένο χώρο



70 02 160

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
70 02 160	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	160	22,00
70 02 180	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	180	24,00
70 06 160	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	160	30,00
70 06 180	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	180	32,00

KNIPEXtend

- > Τοποθετούνται στα εργαλεία με τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών

Κωδικός	Περιεχόμενο	€
00 63 06 TCR	Κιτ, 3 κόκκινες τάπες και 3 κλιπ ανάρτησης	7,00



Πλαγιοκόφτες Ατσαλοσύρματος

> Εξαιρετικές επιδόσεις κοπής με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια χάρη στον βέλτιστο συνδυασμό γωνίας κοπτικής ακμής, μετάδοσης ισχύος και εργονομικού σχήματος λαβών



74 06 180

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
74 02 180	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	180	28,00
74 06 180	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	180	39,00

KNIPEX StepCut®

> Αισθητά μικρότερη απαιτούμενη προσπάθεια: οι διαβαθμίσεις κόβουν τους κλώνους τον ένα μετά τον άλλο. 40% ευκολότερη κοπή από ότι με έναν κλασσικό κόφτη καλωδίων, ίδιου μήκους!



95 12 160

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
95 12 160	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	160	32,00
95 16 160	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	160	46,00
95 11 165 A	πλαστική επένδυση	165	29,00

KNIPEX StepCut® XL

NEO

Αισθητά ευκολότερη κοπή πολύκλωνων καλωδίων

- ▶ Άρθρωση με υψηλό υπομόχλιο, μακριές λαβές και βέλτιστες κοπτικές ακμές
- ▶ Μεγάλη δυνατότητα κοπής: κόβει συμπαγή καλώδια χαλκού ή αλουμινίου έως 35 mm², πολύκλινα καλώδια έως 70 mm² και λεπτόκλινα καλώδια έως 120 mm²


> Δεν είναι κατάλληλο για καλώδια με ενίσχυση χάλυβα, π.χ. ACSR
> Οι κοπτικές ακμές έχουν επιπρόσθετη σκλήρυνση με λείζερ, σκληρότητα κοπτικής ακμής περίπου 56 HRC



95 12 225



95 18 225



Λεπτή κεφαλή για ευκολότερη πρόσβαση



Μπροστινή κοπτική ακμή για βηματική κοπή μεγάλων καλωδίων με εργονομικό πλάτος λαβής

Οι διαβαθμιζόμενες κοπτικές ακμές εμποδίζουν την ολίσθηση των καλωδίων



Το σχήμα της λαβής επιτρέπει τον χειρισμό κοντά στην άρθρωση με το ένα χέρι

Βιδωτή άρθρωση: ακριβής, ρυθμιζόμενη, με ομαλή λειτουργία

Προστασία στο εσωτερικό: χωρίς κίνδυνο μαγκώματος, χωρίς ζημία στα γάντια

Κωδικός	↔ mm	Επιφάνεια εργαλείου	Λαβές	Δυνατότητες κοπής Ø mm mm ²	Διόγκ. g	€
95 12 225	225		τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	23 120	400	54,00
95 18 225	225	μαυρισμένη	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	23 120	430	56,00

KNIPEX Slim Knips Πλαγιοκόφτες ακριβείας

Άνετη μεταφορά, κοπή ακόμη και σε βαθιά, στενά σημεία
Μικρού όγκου, εύκολα στην αποθήκευση, πάντα έτοιμα – με άριστη προσβασιμότητα ενώ οι κοπτικές ακμές ασφαλίζουν για την μεταφορά
Για την κάθετη κοπή μαλακών υλικών, όπως ηλεκτρικά καλώδια, δεματικά, καθώς και για λεπτές εργασίες κοπής στην ηλεκτρονική και τη μηχανική ακριβείας. Διαχείριση δεματικών καλωδίων χωρίς αλλαγή εργαλείου.

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
78 03 150	Χειρουργικός χάλυβας INOX, γυαλισμένο	150	23,00
78 03 150 V01	Χειρουργικός χάλυβας INOX, γυαλισμένο	150	30,00
78 61 150	Χάλυβας εργαλείων, μαυρισμένο	150	24,00
78 61 150 V01	Χάλυβας εργαλείων, μαυρισμένο	150	31,00



78 03 150



Electronic Super Knips

- > Πλαγιοκόφτες ακριβείας για ιδιαίτερα λεπτές εργασίες κοπής π.χ. στην ηλεκτρονική ή την λεπτοουργική μηχανική
- > Τροχισμένες, αιχμηρές κοπτικές ακμές για κοπή συμμάτων από 0,2 χιλ
- > Εξαιρετικά εύκολη κίνηση για ξεκούραστη εργασία, χάρη στην άρθρωση ακριβείας με πριτσίνι από ανοξείδωτο χάλυβα



78 06 125



78 03 140
Electronic Super Knips XL

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
78 03 125	δίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών δύο υλικών	125	20,00
78 03 140	δίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών δύο υλικών	140	25,00
78 06 125	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	125	26,00

Κόφτης Καλωδίων με δύο κοπτικές ακμές

> Με το χωρισμό της διαδικασίας κοπής σε αρχική κοπή (μανδύας μόνωσης στην μπροστινή περιοχή κοπής) και τελική κοπή (αγωγός στην πίσω περιοχή κοπής) μπορούν να κοπούν καλώδια έως Ø 20 mm με το ένα χέρι



95 16 200

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
95 12 200	τρίχρωμη εργονομική επένδυση λαβών, 3 υλικών	200	52,00
95 16 200	δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	200	59,00

Κόφτης πλαστικών σωλήνων

- > Για την κοπή πλαστικών σωλήνων λεπτών τοιχωμάτων (π.χ. πλαστικοί σωλήνες προστασίας) και εύκαμπτων σωλήνων, ή ενισχυμένων με ίνες, από συνθετικό υλικό ή λάστιχο με εξωτερική διάμετρο έως Ø 25 mm
- > Δεν είναι κατάλληλο για την κοπή καλωδίων
- > Με ελατήριο ανοίγματος και θέση κλειδώματος
- > Σώμα εργαλείου: συνθετικό υλικό, ενισχυμένο με ίνες υάλου
- > Λάμα: ειδικός εργαλειοχάλυβας, σκληρυμένος σε λάδι, αντικαθίσταται




90 20 185

43,00 €

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου

- > το τρόχισμα ακριβείας με γραμμώσεις δεν αφήνει τους κλώνους να γλιστρήσουν και εγγυάται καθαρή κοπή
- > Οι κοπτικές ακμές διαθέτουν υποδοχή κόφτη καλωδίων



95 05 10 SB

24,00 €

Κόφτες καλωδίων (λειτουργία κασάνιας)

- > για την κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων χάλκινων και αλουμιένιων καλωδίων
- > Δεν είναι κατάλληλο για ατσαλόσυρμα, συρματόσχοινα και λεπτόκλωνους (πολύ εύκαμπτους) αγωγούς



95 36 280



95 36 320



95 36 320

Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
95 36 280	δίχρωμη εργονομική μονωση λαβών δύο υλικών, 1000V, έως Ø 52 mm / 380 mm ²	280	314,00
95 36 320	δίχρωμη εργονομική μονωση λαβών δύο υλικών, 1000V, έως Ø 60 mm / 600 mm ²	320	373,00

Γωνιακό ψαλίδι ηλεκτρολόγων

- > Λάμες με τρόχισμα ακριβείας, με λεπτή γράμμωση για καθαρή, αντολισθητική κοπή, υποδοχή κόφτη καλωδίων
- > Δύο περιοχές πρεσαρίσματος για μύτες ακροκλιτών 0,5 – 6 mm² και 10 – 25 mm²



95 05 20 SB

32,00 €

ΚNIPEX BiX – Κόφτης πλαστικών σωλήνων και δακτυλίων στεγανοποίησης

- > Έξυπνος κόφτης σωλήνων: Κόβει σωλήνες χωρίς γρέζι και εφαρμόζει άνετα στο χέρι
- > Για την κοπή, σε μηδέν χρόνο, πλαστικών σωλήνων αποχέτευσης και σωλήνων προστασίας καλωδίων
- > Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κοπή δακτυλίων στεγανοποίησης παράλληλα με τον τοίχο κατά την τελική συναρμολόγηση, συμβατό με τα πρότυπα



90 22 10 BK

24,00 €

ΚNIPEX CutiX – Μαχαίρι γενικής χρήσης

- > Μοναδικός, πρωτοποριακός συρόμενος οδηγός σταθεροποίησης λάμας: ευέλικτη, ακριβής και ταχύτερη κοπή
- > Κοπή με την άσκηση στοχευμένης πίεσης στο πάνω μέρος της λάμας, χωρίς κίνδυνο τραυματισμού, χωρίς ακούσια κάμψη ή σπάσιμο της λάμας
- > Μηχανισμός κλειδώματος υψηλής ποιότητας, η λάμα παραμένει σταθερή όχι μόνο κατά την κοπή αλλά και σε εργασίες όπως ξύσιμο ή ώθηση



Κωδικός	↔ mm	€
90 10 165 BK	165	21,00

10 Ανταλλακτικές λάμες για το 90 10 165 BK

- Λάμες κατασκευασμένες από χάλυβα με θερμική επεξεργασία σε κενό αέρος, 18mm πλάτος. Οι 10 λάμες παραδίδονται σε πλαστικό κουτί.



90 10 165 E02

7,00 €

ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΗ

Απογυμνωτής

- > με μαχαίρι και αγκιστρωτή λάμα μαζί με προστατευτικό κάλυμμα
- > για την απογύμνωση όλων των κοινών στρογγυλών καλωδίων
- > αυτομπλοκαριζόμενο σύστημα συγκράτησης του καλωδίου
- > βίδα ρύθμισης του βάθους απογύμνωσης
- > Λάμα που περιστρέφεται για κυκλική ή κατά μήκος κοπή



Κωδικός	↔ mm	Δυνατότητες απογύμνωσης Ø mm	€
16 20 165 SB	165	8 – 28	23,00

Απογυμνωτής

- > Περιστροφική, κατά μήκος και ελικοειδής απογύμνωση
- > για την απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων με μόνωση από PVC, λάστιχο, σιλικόνη, PTFE
- > Βίδα ρύθμισης του βάθους απογύμνωσης
- > Η λάμα διατίθεται σαν ανταλλακτικό
- > αλλαγή από κυκλική σε κατά μήκος κοπή, περιστρέφοντας το σώμα του απογυμνωτή



Κωδικός	↔ mm	Δυνατότητες απογύμνωσης Ø mm	€
16 30 135 SB	135	6 – 29	52,00

KNIPEX ErgoStrip®

Απογυμνωτές γενικής χρήσης

- > Σχήμα με κλίση που επιτρέπει την χρήση μέσα στο κουτί διακλάδωσης
- > Για γρήγορη και με ακρίβεια απογύμνωση όλων των συνηθισμένων στρογγυλών καλωδίων και καλωδίων εξωτερικών χώρων
- > 16 95 01 SB: καλώδια NYM 3 x 1,5 mm² έως 5 x 2,5 mm², καλώδια δεδομένων (π.χ. Twisted-Pair) και ομοαξονικά καλώδια

PATENTED



Κωδικός	↔ mm	Δυνατότητες απογύμνωσης			€
		στρογγυλών καλωδίων Ø mm	αγωγών και κλώνων mm ²	ομοαξονικών Ø mm	
16 95 01 SB	135	8 – 13	0,2 – 4	4,8 – 7,5 mm	38,00

Απογυμνωτής για ομοαξονικά καλώδια και καλώδια δεδομένων

- > Εργαλείο απογύμνωσης γενικής χρήσης για ομοαξονικά καλώδια RG 59, RG 6, RG 7, RG 11
- > Για την απογύμνωση της εξωτερικής επένδυσης, της μόνωσης και του αγωγού με μια μόνο κίνηση



Κωδικός	↔ mm	Τύπος καλωδίου	€
16 60 06 SB	125	RG 59, RG 6, RG 7, RG 11	14,00

Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου

- > σταθερή, κυρτή λάμα με διπλό ελικοειδές τρόχισμα
- > η λάμα διαθέτει προστατευτικό «τακούνη»
- > καμία φθορά στον αγωγό κατά την απογύμνωση



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
98 55	δίχρωμη εργονομική μόνωση δύο υλικών, 1000V	180	36,00

Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου

Αυτόματοι απογυμνωτές καλωδίων με κόφτη καλωδίων



Κωδικός	↔ mm	€
98 56	190	23,00

Κωδικός	Δυνατότητες απογύμνωσης mm ² / με κόφτη καλωδίων	AWG	↔ mm	€
12 62 180	0,2 – 6,0	10,0	180	38,00

Κωδικός	Δυνατότητες απογύμνωσης mm ² / με κόφτη καλωδίων	AWG	↔ mm	€
12 40 200	0,03 – 10,0	32-8	200	64,00

Απογυμνωτής Ομοαξονικών Καλωδίων **NEO**

Λάμα με προστατευτικό «τακούνι»

- > Λειτουργία κασάνιας: εύκολη κοπή διαφορετικών επενδύσεων καλωδίων
- > Ευέλικτη, αναδιπλούμενη λάμα με τρία ξεχωριστά σημεία κοπής για κυκλική και κατά μήκος κοπή
- > Κόβει πολύ σκληρούς ή ανθεκτικούς πλαστικούς μανδύες με πάχος τοιχώματος έως 7 mm
- > Η δρεπανοειδής, κυρτή λάμα, με δυνατότητα αντικατάστασης, μπορεί να αναδιπλωθεί για ασφαλή μεταφορά
- > Εργονομικά σχεδιασμένη, άνετη λαβή



Για ώθηση ή τράβηγμα: δύο τμήματα της λάμας σε επαφή για κατά μήκος κοπή



Τοποθέτηση λάμας για κυκλική κοπή



Η λειτουργία κασάνιας επιτρέπει την απογύμνωση με περισσότερη άνεση και λιγότερη προσπάθεια

Τέσσερις θέσεις κλειδώματος

- 1 θέση μεταφοράς
- 2 θέση κοπής για κυκλική κοπή
- 3 θέση κοπής για κυκλική και κατά μήκος κοπή
- 4 θέση κοπής για κατά μήκος κοπή με λειτουργία κασάνιας

Στήριγμα αντίχειρα για την απαιτούμενη πίεση κατά την κοπή κατά μήκος

«Τακούνι»-οδηγός

Κλείδωμα λάμας σε τρία στάδια: κουμπί, ασφάλεια και κλείδωμα

Η υποδοχή συγκράτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το σύστημα προστασίας από τις πτώσεις KNIPEX

Κωδικός	↔ mm	Εργαλείο	g	€
16 50 145 SB	146	Περίβλημα: πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα/μαλακό πλαστικό	100	57,00

KNIPEX STX60, Απογυμνωτής

Πολυχρηστικό – ιδανικό για βιομηχανικές, φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις, ναυπηγική και κινητή παροχή ρεύματος



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



Λεπίδα ακρίβειας με ρυθμιζόμενο βάθος κοπής έως 6,5 mm για ακριβή αποτελέσματα κοπής, ακόμη και σε ανθεκτικές μονώσεις, όπως καλώδια με ελαστικό περίβλημα (H07RN-F)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ



Η γρήγορη ρύθμιση επιτρέπει την εύκολη ώθηση με το πάτημα του αντίχειρα

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΚΟΠΗ



Καθαρή, κοπή χωρίς την δημιουργία σπινάλι χάρη στην ακρίβεια της λεπίδας και στους υψηλής ποιότητας οδηγούς

ΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ



Δύο μηχανισμοί για τη διαμήκη κοπή:

ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΞΗΣ



χειροκίνητα με το μπλε αναδιπλούμενο βόθθημα έλξης ή ...

ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ*



με την βοήθεια κασάνιας για ταχύτητα και άνεση


Κωδικός	↔ mm	Δυνατότητα απογύμνωσης Ø mm	Μέγιστο πάχος τοιχώματος mm	g	€
16 45 220	225	30 - 60	6,5	600	167,00
16 45 220 E01		4 x ανταλλακτικές λεπίδες για εργαλείο απογύμνωσης STX60			23,00

*Η κασάνια δεν παραδίδεται με το εργαλείο

ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑ

Πρέσες Ακροδεκτών

- > Τρύπες με σπείρωμα για την κοπή χάλκινων ή ορειχάλκινων ντιζών M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 και M 5
- > Βιδωτή άρθρωση για μεγάλη σταθερότητα και ομοιόμορφη κίνηση



Κωδικός	↔ mm		Δυνατότητες mm ²	AWG	€
97 22 240	240		0,5 – 6	20 – 10	25,00

Πρέσα Ακροδεκτών για ακροδέκτες τηλεφωνίας

- > Επαγγελματικό εργαλείο για την κοπή και την απογύμνωση πλακέ τηλεφωνικού καλωδίου
- > Για το πρεσάρισμα ακροδεκτών τηλεφωνίας 6- και 8- οδών τύπου RJ 11/12 (πλάτος 9.65 mm) και τύπου RJ 45 (πλάτος 11.68 mm)
- > Παράλληλο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας
- > Με συμπληρωματικό εξάρτημα για την απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων



97 51 10

28,00 €

Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροκίτωνίων

- > με παράλληλη πρόσβαση, καρέ «πάτημα»
- > μικρό άνοιγμα λαβής και βελτιωμένη εργονομία
- > για το πρεσάρισμα μυτών ακροκίτωνίων σύμφωνα με DIN 46228 parts 1 + 4

PATENTED



97 53 04

156,00 €

KNIPEX Twistor16

- > Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροκίτωνίων
- > Κεφαλή πρεσαρίσματος, περιστρεφόμενη στις 360°, με 8 θέσεις κλειδώματος
- > Καρέ «πάτημα»



Κωδικός	↔ mm		Δυνατότητες mm ²	AWG	€
97 53 18	200		0,14 – 16	26 – 6	170,00

Αυτορρυθμιζόμενη πρέσα για μύτες ακροκίτωνίων

- > Αξιόπιστο εξαγωγικό «πάτημα» μυτών ακροκίτωνίων από 0,08 έως 16 mm² (AWG 6) και όλων των διπλών μυτών ακροκίτωνίων έως 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8), επιλέγοντας απλώς την κατάλληλη θέση στο ροδάκι ρύθμισης
- > Η πρέσα ρυθμίζεται αυτόματα στη διατομή της μύτες ακροκίτωνίου, και ο μηχανισμός καστανίας εξασφαλίζει έναν πλήρη κύκλο πρεσαρίσματος για σταθερό, αξιόπιστο και γρήγορο αποτέλεσμα
- > Εξαγωγικό «πάτημα» για συνδέσεις περιορισμένου χώρου



97 53 14

164,00 €

KNIPEX MultiCrimp

- > Πρέσα ακροδεκτών με στρογγυλό τροφοδότη
- > Γρήγορη και εύκολη αλλαγή των εξαρτημάτων πρεσαρίσματος χωρίς την χρήση εργαλείου
- > διαθέτει 5 διαφορετικές μήτρες πρεσαρίσματος που καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών
- > και για μονωμένες και μη μονωμένες μύτες ακροκίτωνίων 10/16/25 mm²

PATENTED



97 33 02

260,00 €

KNIPEX PreciForce Πρέσα ακροδεκτών

- > Επαναλαμβανόμενο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας
- > Προρρυθμισμένη (από το εργοστάσιο) πίεση πρεσαρίσματος
- > Υψηλή δύναμη πρεσαρίσματος χάρη στην αποτελεσματική μετάδοση της δύναμης του μοχλού
- > Τα μάγουλα πρεσαρίσματος δεν είναι εναλλάξιμα



97 52 36

102,00 €

Πρέσα ακροδεκτών για βύσματα RJ45

- > Εργαλείο όλα-σε-ένα για κοπή καλωδίων, απογύμνωση στρογγυλών καλωδίων και πρεσάρισμα κοινών βυσμάτων RJ45
- > Πρεσάρι με αξιοπιστία βύσματα RJ45 (8P8C) με ή χωρίς μόνωση
- > Για την τρέχουσα και μελλοντική τεχνολογία βυσμάτων Western στα δίκτυα / για συνδέσεις Ethernet και καλωδιώσεις δικτύου με βύσματα 8P8C



97 51 13

45,00 €

Πρέσα Ακροδεκτών για ακροδέκτες τηλεφωνίας

- > Για καλώδια δεδομένων σε τηλεπικοινωνίες και δίκτυα και βύσματα RJ 10, RJ 11/12 και RJ 45
- > Γρήγορη κοπή και απογύμνωση καλωδίων CAT με λάμες υψηλής ποιότητας
- > Παράλληλο πρεσάρισμα υψηλής ποιότητας
- > Σταθερή, υψηλή ποιότητα πρεσαρίσματος χάρη στον μηχανισμό καστανίας (χωρίς απασφάλιση)



97 51 12

99,00 €

Πρέσες Ακροδεκτών για μύτες ακροκίτωνίων


- > Για το πρεσάρισμα μυτών ακροκίτωνίων σύμφωνα με DIN 46228 parts 1 + 4 από 0.25 έως 16 mm²
- > Με 9 υποδοχές που δημιουργούν ιδιαίτερα βαθύ κωνικό προφίλ



Κωδικός		Δυνατότητα		Θέσεις πρεσαρίσματος	↔ mm	€
		mm ²	AWG			
97 72 180		0,25 – 16	24 – 6	9	180	37,00
97 78 180		0,25 – 16	24 – 6	9	180	40,00

ΚΝΙΡΕΧ Σφυρήλατος κόφτης / απογυμνωτής

- > Πολυεργαλείο 5 σε 1
- > Έξυπνη απογύμνωση για συμπαγείς ή πολύκλωνους αγωγούς από 0,75 mm² έως και 6 mm²
- > Χάρη στις μελετημένες υποδοχές το καλώδιο τοποθετείται με ακρίβεια
- > Φαρδιά ράμφη, διευκολύνουν τις εργασίες διακλάδωσης



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
13 76 200 ME	Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V	200	56,00

ΚΝΙΡΕΧ StriX® Απογυμνωτής καλωδίων με κόφτη καλωδίων

- > Απογυμνωτής καλωδίων και κόφτης καλωδίων – δύο βασικά εργαλεία για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ένα
- > Ενσωματωμένος κόφτης καλωδίων για καθαρή κοπή καλωδίων χαλκού (Cu) και αλουμινίου (Al) χωρίς σύνθλιψη



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
13 66 180	Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V	180	58,00

ΚΝΙΡΕΧ NexStrip®

- > Αυτόματος απογυμνωτής καλωδίων από 0,03 έως 10 mm², ενσωματωμένος κόφτης καλωδίων έως 10 mm² και υποδοχή για πρεσάρισμα μυτών ακροχιτωνίων 0,25 – 4 mm² / 2 x 2,5 mm².



Κωδικός	↔ mm	⊗ mm ²	⊗ AWG	€
12 72 190	190	0,03 – 10	32 – 8	119,00


Κλειδί γενικής χρήσης Quadro



Κωδικός	⊗ Ø mm	⊗ Ø mm	⊗ Ø mm	€
00 11 06 V04	3 – 5	5 – 9	5 – 10	23,00

Πολυεργαλείο Ηλεκτρολόγου

- > 6 λειτουργίες σε ένα εργαλείο
- > Υποδοχές απογύμνωσης για αγωγούς 0,75 – 1,5 mm² και 2,5 mm²
- > Υποδοχή πρεσαρίσματος για μύτες ακροχιτωνίων 0,5 – 2,5 mm²
- > Κόφτης καλωδίων με κοπτικές ακμές ακριβείας (σκληρυμμένες επαγωγικά) για καλώδια Cu και Al έως 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
13 96 200	Δίχρωμη εργονομική μόνωση λαβών δύο υλικών, 1000V	200	58,00

Πένσα-Μυτοτσιμπίδο


- > Πανίσχυρη πένσα με μυτερές σιαγόνες
- > Φρεζαρισμένο «αυλάκι» στην επιφάνεια συγκράτησης βοηθά την ασφαλή στήριξη και έλξη μικρών αντικειμένων, όπως καρφιά, καρφοβελόνες ή πείροι



Κωδικός	Περιγραφή	↔ mm	€
08 26 185	Λαβές με δίχρωμη, εργονομική μόνωση 1000V	185	34,00

ΚΝΙΡΕΧ TwinKey®

- > Για όλες τις ντουλάπες κεντρικών εγκαταστάσεων
- > 10 προφίλ. 2 σταυροί. 1 κλειδί.
- > Καλύπτει όλες τις κλασικές κλειδαριές
- > 8 στελέχη: 2 κλειδιά σε σχήμα σταυρού συνδέονται με μαγνήτη για εξοικονόμηση χώρου
- > Αναστρεφόμενη μύτη: εγκοπή 1,0 x 7 mm και σταυρού PH2



Κωδικός	↔ mm	⊗ Ø mm	⊗ Ø mm	⊗ Ø mm	⊗ Ø mm	€
00 11 01	92	3 – 5	5 – 11	7 – 12	6 – 10	29,00

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΝΙΡΕΧ Cobra®

H Hightech γκαζοτανάλια μονωμένη σύμφωνα με VDE

- > Κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια: το αντικείμενο δεν γλιστρά, απαιτείται μικρότερη μυϊκή προσπάθεια
- > Κρεμαγιέρα ακριβείας για ιδανική προσαρμογή σε διαφορετικά μεγέθη αντικειμένων, εργονομικό άνοιγμα των λαβών



Κωδικός		θέσεις ρύθμισης	 θ'ίντσες	 Ø mm	 mm	 mm	€
87 26 250	 1000V	24	2	50	46	250	46,00

Συλλογή κατσαβιδιών VDE Εγκοπής Phillips® / Pozidriv®

- > Ελκυστική χάρτινη συσκευασία
- > Τοποθετημένα σε πλαστική θήκη με διαφανές κάλυμμα

Κωδικός		€
00 20 12 V01	Κατσαβίδια για βίδες εγκοπής & για βίδες σταυρού	49,00
00 20 12 V02		61,00
00 20 12 V03	Κατσαβίδια για βίδες σταυρού & για βίδες σταυρού slim	58,00
00 20 12 V04	Κατσαβίδια για βίδες εγκοπής & για βίδες σταυρού slim	60,00
00 20 12 V05	Κατσαβίδια για βίδες plus/minus	60,00



KNIPEX Modular X15 και X18 Σακίδια πλάτης

Modular X15	Modular X18
Όγκος 19 Λίτρα	Όγκος 21,5 Λίτρα
Διαστάσεις 485 x 340 x 210 mm	Διαστάσεις 530 x 340 x 210 mm
Φορτίο 15 kg	Φορτίο 18 kg
Επιλογές στερέωσης 58	Επιλογές στερέωσης 103
Κωδικός: 00 21 51 LE	Κωδικός: 00 21 50 LE



00 21 51 LE 00 21 50 LE

165,00 € 244,00 €

Εργαλειοθήκες για εργασία σε ύψος

Παραδίδονται χωρίς εργαλεία

- > Μικρό μέγεθος 00 50 50 T LE
- > Όγκος 12 l, εξωτερικές διαστάσεις ΥxΠxΒ 300 x 250 x 150 mm, βάρος κενή 1.400 g
- > Μεγάλο μέγεθος 00 50 51 T LE
- > Όγκος 17 l, εξωτερικές διαστάσεις ΥxΠxΒ 470 x 250 x 150 mm, βάρος κενή 1.600 g



00 50 50 T LE 00 50 51 T LE

93,00 € 99,00 €

00 19 56 LE Εργαλειοθήκη Χωρίς εργαλεία / 4 χωρίσματα

00 19 58 LE Εργαλειοθήκη Χωρίς εργαλεία / 8 χωρίσματα

- > Θήκη ρολό από υψηλής ποιότητας πολυεστερικό ύφασμα
- > Υλικό: μαλακό αλλά ανθεκτικό πλαστικό
- > Διαστάσεις, ανοιχτό (Μ x Υ): 315 x 275 mm / Διαστάσεις, ανοιχτό (Μ x Υ): 615 x 235 mm



00 19 56 LE 00 19 58 LE

14,00 € 16,00 €

Θήκη εργαλείων "Compact", Χωρίς εργαλεία

- > Εργαλειοθήκη μικρού μεγέθους για υπεύθυνους τεχνικής εξυπηρέτησης, 15 θέσεων (8 θήκες και 7 θηλιές)
- > Υποδοχή στο πίσω μέρος για τη στερέωση σε τρόλεϊ μεταφοράς
- > Από ανθεκτικό πολυεστερικό ύφασμα, διαθέτει φερμουάρ



00 21 11 LE

51,00 €

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal
Γερμανία
info@knipex.com
www.knipex.com

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% / Φωτογραφίες και κείμενα μη δεσμευτικά / Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

VDE Συλλογή Ηλεκτρολόγου


- > Εργαλεία μονωμένα 1000V σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN EN/IEC 60900, με δίχρωμη ηλεκτρολογική μόνωση δύο υλικών
- > Περιέχει πένσα, πλαγιόκοφτη και μυτοσίμπιδο



Κωδικός	Περιεχόμενο	€
00 20 12	1 x 03 06 180 / 1 x 26 16 200 / 1 x 70 06 160	90,00

Σύστημα ασφάλισης εργαλείων

- > Εξαρτήματα ανάρτησης για ασφαλή εργασία



Κωδικός	Περιεχόμενο	€
00 50 01 T BK	ελαστικός ιμάντας ανάρτησης, max. 1,5kg	17,00
00 50 10 T BK	ελαστικός ιμάντας ανάρτησης έως 6kg	37,00
00 50 06 TBK	2 θηλιές προσαρμογής και 2 καραμπίνερ, έως 1,5 Kg	38,00

Εργαλειοθήκη «Basic»

- > Δύο μεταλλικές αναδιπλούμενες κλειδαριές και κλειδαριά συνδυασμού τριών ψηφίων για ασφαλές κλείδωμα του πάνω μέρους
- > Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο: 15 kg
- > Όγκος: 27 λίτρα
- > Εξωτερικές διαστάσεις (Π x Υ x Β): 465 x 200 x 410 mm
- > Ανθεκτική, εργονομική λαβή
- > από βαρέως τύπου ABS, μαύρο
- > Πλαίσιο αλουμινίου και εξωτερική επένδυση προστασίας
- > Μεταλλικοί μεντεσέδες
- > Θήκη για έγγραφα στο επάνω μέρος



00 21 05 LE

140,00 €

Υφασμάτινη Εργαλειοθήκη «Service»

- > Επενδεδυμένη εσωτερική θήκη για φορητό υπολογιστή και έγγραφα σε μέγεθος DIN A4, επιπλέον 1 θήκη με φερμουάρ μεγέθους DIN A4
- > Τσάντα ανοιγόμενη μπροστά κατά 90° με 8 θήκες εργαλείων και 1 μικρή εσωτερική θήκη
- > Το εσωτερικό του μπροστινού μέρους της εργαλειοθήκης διαθέτει 5 θήκες εργαλείων και 3 μακρόστενες θήκες
- > 1 αποσπώμενο πλατύ εργαλείων με 8 θήκες στην μπροστινή πλευρά και 2 σειρές ελαστικών ιμάντων στην πίσω πλευρά



00 21 10 LE

107,00 €

Εξουσιοδοτημένος Διανομέας